



Fos ADVANCED

900

WWW.FAS.IT





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Interfaccia Tablet 7'

Interfaccia utente touchscreen personalizzabile con loghi e video, programmazione iconografica semplice e veloce

Illuminazione intelligente

Power LED ad alta efficienza con funzione di energy saving programmabile

Fas Cloud +

Gestione, programmazione, aggiornamento, clonazione e funzioni Audit in locale o da remoto via Fas Cloud+

Vetrocamera ad alta efficienza

Vetro stratificato di sicurezza e basso emissivo che evita appannamenti e la formazione di condensa

Configurazioni tipiche possibili:

Fino a 3 zone di temperatura differenti (Snack/Drink/Food); Circolazione laterale dell'aria che evita la formazione di condensa (brevettata)

Gruppo Frigo CO2 monoblocco

Unità refrigerante caricata a CO2 (GWP=1) con scheda inverter per il controllo della velocità. Estrazione rapida grazie al sistema Slide in - Slide Out (brevettato)



Classe di efficienza energetica

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di cassetti standard/massimo 6/7 Numero di Selezioni Fino a 56 Altezza - Larghezza - Profondità 1830 - 900 - 790 mm Ingombro porta aperta 1660 mm Peso 265 Kg Finiture estetiche Grigio Anodizzato e nero

(Dati Elettrici

Alimentazione	230/50-60 V/Hz
Potenza nominale	450 W
Temperatura minima interna	3º con sicurezza frigo

Dotazioni

Protocolli	Executive/MDB
Profili antiscasso	Optional
Display cassetto	Optional
Sistema Easy Click	SI
Fotocellule passaggio prodotto	SI
Vano Pre cooling	SI
Wi-Fi e bluetooth LE nativi	SI

